

WYNIKI WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

ZESTAW NR : 1

OTWÓR nr 1		
Przełot warstwy [m p.p.t.]	Rodzaj gruntu	Woda podziemna [m p.p.t.]
0,0– 1,20	Nasyp budowlany	
1,20-2,20	Ił	2,00 ▼
2,20- 3-0	Gлина	
3,0-4,50	Piasek drobny	3,00 ▽
4,50-8,20	Piasek średni	
8,20-10,50	Piasek drobny	
10,50-12,30	Pył	
12,30-15,0	Piasek drobny	
15,0-16,50	Piasek średni	
16,50-20,40	Gлина	18,00 ▼
20,40-23,50	Gлина piaszczysta	
23,50-25,0	Żwir	23,50 ▽

OTWÓR nr 2		
Przełot warstwy [m p.p.t.]	Rodzaj gruntu	Woda podziemna [m p.p.t.]
0,0– 1,00	Nasyp budowlany	
1,00- 1,50	Ił	
1,50- 3,20	Żwir	2,00 ▽▼
3,20- 4,80	Piasek średni	
4,80- 8,00	Piasek pylasty	
8,00- 10,50	Pył	
10,50- 14,80	Piasek drobny	
14,80- 16,00	Piasek średni	
16,00- 20,00	Gлина	17,80 ▼
20,00- 23,00	Gлина piaszczysta	
23,00- 25,00	Żwir	23,00 ▽

OTWÓR nr 3		
Przełot warstwy [m p.p.t.]	Rodzaj gruntu	Woda podziemna [m p.p.t.]
0,00- 1,60	Nasyp budowlany	
1,60- 3,00	Piasek średni	2,00 ▽▼
3,00- 5,50	Piasek drobny	
5,50- 8,00	Pył	
8,00- 13,50	Piasek pylasty	
13,50- 17,00	Piasek średni	
17,00- 24,00	Gлина	18,00▼
24,00-25,00	Pospółka	24,00▽

Temat opracowania:	
Nr załącznika:	
Opracowanie: Imię, Nazwisko, Grupa	
Miejsce i data opracowania:	